

Griffroller

In robuster Stahlrohr - Riffelblechkonstruktion bzw. Stahl-Holz Ausführung. 2 Lenk- und 2 Bockrollen Vollgummi 125 mm Ø, Rollenlager.




Tragkraft	kg	350	350	150	250
Ladefläche	mm	500x500	600x450	600x450	600x500
Ladehöhe mm	mm	160	160	185	185
(Seite) Best-Nr.	(22F)...	G44PS	G45S	KF23	KF2
Preis	€	96.-	138.-	103.-	133.-

KF2 >



< KF23



C44K

C44V



PR...



Plattformroller

Bestens geeignet für den Transport sperriger Güter.

C44K und C44V bestehen aus einer 18 mm starken Multiplex Sperrholzplatte mit robustem Anti - Rutschbelag, sowie 4 Kunststoff- oder Gummi Lenkrollen.

PR.. Roller haben einen verstärkenden Winkeleisenrahmen mit bündig eingelegetem Holz. 4 Gummi - Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Gummiüberzug gegen Mehrpreis € 67.-

Tragkraft	kg	500	300	400	400
Ladefläche	mm	600x350	600x350	600x600	700x700
Ladehöhe	mm	145	145	190	190
Kunststoffrad Ø	mm	100	-	-	-
Vollgummimirad Ø	mm	-	100	125	125
(Seite) Best-Nr.	(22F)...	C44K	C44V	PR466	PR477
Preis	€	35.-	39.-	127.-	134.-

Universal - Transportroller

Material: ABS - Kunststoff, hygienisch und robust. Lieferbar in 2 Farben (Blau und Rot).

4 Lenkrollen Ø 100 mm mit Fadenschutz, Kugellager und verzinktem Gehäuse. Rostfreie Rollen (Inox) gegen Aufpreis. Radlaufflächen in Kunststoff, thermoplastischem Kunststoff für Dämpfung sowie Polyurethan.

Maße: Außen 625 x 420 mm / Innen 615 x 410 mm

Tragkraft: max. 250 kg

Passende Behälter finden Sie beim Kunststoffkästen - Teil.

Universal-Transportroller		
Kunststoff (22F)..	UTK64-B	UTK64-R
Preis €	33.-	33.-
Thermoplast (22F)..	UTT64-B	UTT64-R
Preis €	35.-	35.-
Polyurethan (22F)..	UTP64-B	UTP64-R
Preis €	39.-	39.-

Rollengehäuse in rostfreier Ausführung bitte anfragen !



C42/ ...



C42KL/ ...



HL-DK

Rohrwagen

C42.. Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit Holzwerkstoffplatte. Lieferbar mit festem oder klappbarem Schiebebügel. Je 2 Lenk- und Bockrollen, 2 Radfeststeller, Vollgummi oder hochelastischer, pannensicherer Semipneu Gummi (leise und leichtrollend).

Typ HL-DK aus Stahlblech mit Antirutschbelag, eingelassener PVC-Stoßleiste und Klappbügel. Je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummi.

Schiebebügelart		Fest	Fest	Fest	Fest	Klappbar	Klappbar	Klappbar
Tragkraft	kg	200	400	200	400	150	250	150
Ladefläche	mm	850x450	850x500	1000x600	1000x700	720x450	900x600	710x450
Vollgummirad Ø	mm	125	160	125	200	125	160	100
Best-Nr.	(23F) ...	C42/8/12	C42/8/16	C42/10/12	C42/10/20	C42KL/7/12	C42KL/9/16	HL-DK
Preis	€	124.-	154.-	145.-	167.-	149.-	180.-	89.-
Semipneu Ø	mm	-	200	-	200	-	200	-
Best-Nr.	(23F) ...	-	G42/8/20SP	-	G42/10/20SP	-	G42KL/9/20SP	-
Preis	€	-	279.-	-	292.-	-	305.-	-



Handwagen

Kippsichere Stahlkonstruktion, Geländer 250 mm hoch, Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Entweder mit vierseitigen Rohrwänden oder Holzwänden lieferbar.

Tragkraft	kg	200	400	400
Ladefläche	mm	795x445	845x545	1145x545
Lufträder Ø	mm	260	400	400
Mit Rohrwänden	(23F) ...	F27/8	F27/9	F27/11
Preis	€	199.-	268.-	291.-
Mit Holzwänden	(23F) ...	F27/8W	F27/9W	F27/11W
Preis	€	246.-	299.-	345.-
Fahrradkupplung für alle Typen		FAK	40.-	

SCHIEBEBÜGEL MIT ANTI-STATISCHEM GUMMIÜBERZUG



Klapp - Rohrwagen

Verchromter, ergonomischer Schiebebügel mit leichtgängigem Klappmechanismus. Feuerverzinkte und verstärkte Stahlblechplattform mit schwarzem Antirutschbelag und umlaufender dauerelastischer Stoßleiste. 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi Ø 100 mm.

Tragkraft	Ladefläche	Ladehöhe	(Seite)	Best-Nr.	Preis
kg	mm	mm			€
150	710 x 450	148		(23F) KRW	166.-

Silverline Transportgeräte

Serienmäßig mit 2 Radfeststellern. Stabile Transportgeräte mit 200 bzw. 300 kg Tragkraft. Lieferung demoniert, einfache und blitzschnelle Montage. Beschichtete Stahlteile RAL 9006, Gitter - Maschenweite 100x50 mm, Höhe ca 510 mm, Längsgitter abschraubbar. Holz aus hochfesten MDF Platten mit beschichteter Oberfläche. 2 Bock- und 2 Lenkrollen 125 mm, Rollenlager.

Ladehöhe 190 mm, bzw bei 2-etagigen Wagen 190 / 700 mm oder bei 3-etagigen Wagen 190 / 445 / 700.

Sonderausstattung für alle Wagen :

Gummiräder grau, streifenlos	SL-Grau	ohne Mehrpreis
Polyamidräder	SL-Poly	€ 22.-
4 Lenkrollen statt 2 Bock. 2 Lenk.	SL-4L	€ 12.-

Bürowagen

Tragkraft	kg	100
Ladefläche	mm	730x360
Etagenhöhe	mm	165/535/905
LxBxH	mm	770x415x1020
Best-Nr.	(24F)...	B3180-11
Preis	€	228.-



Tischwagen mit 2 oder 3 Etagen

Tragkraft	kg	200	200
Ladefläche	mm	850x500	1000x700
Gerät LxBxH	mm	1110x500x930	1260x700x930
2 Etagen - Wagen	Best-Nr.	(24F) 2EW3231	(24F) 2EW3331
Preis	€	169.-	210.-
3 Etagen - Wagen	Best-Nr.	(24F) 3EW3241	(24F) 3EW3341
Preis	€	210.-	264.-

Magazinwagen

Tragkraft	kg	200	200
Ladefläche	mm	850x500	1000x700
Gerät LxBxH	mm	985x500x930	1135x700x930
Rohrbügelwagen	Best-Nr.	(24F) RB3211	(24F) RB3311
Preis	€	131.-	154.-
Gitterbügelwagen	Best-Nr.	(24F)GB3212	(24F)GB3312
Preis	€	154.-	184.-

3 Etagen-Tischwagen mit 2 oder 3 Gittern

Tragkraft	kg	200	200
Ladefläche	mm	850x500	1000x700
Gerät LxBxH	mm	1110x500x930	1260x700x930
2 Gitter-Tischwagen	Nr.	(24F) 3E2G3242	(24F) 3E2G3342
Preis	€	264.-	324.-
3 Gitter-Tischwagen	Nr.	(24F) 3E3G3262	(24F) 3E3G3362
Preis	€	309.-	369.-

2 Etagen-Tischwagen mit 2 oder 3 Gittern

Tragkraft	kg	200	200
Ladefläche	mm	850x500	1000x700
Gerät LxBxH	mm	1110x500x930	1260x700x930
2 Gitter-Tischwagen	Nr.	(24F) 2E2G3232	(24F) 2E2G3332
Preis	€	221.-	271.-
3 Gitter-Tischwagen	Nr.	(24F) 2E3G3252	(24F) 2E3G3352
Preis	€	264.-	321.-





Tischwagen mit 2 oder 3 Etagen

Tragkraft	kg	300	300
Ladefläche	mm	850x500	1000x700
Gerät LxBxH	mm	1015x500x965	1165x700x965
2 Etagen-Tischwagen	Nr.	(25F) 2ES3291	(25F) 2ES3391
Preis	€	189.-	211.-
3 Etagen-Tischwagen	Nr.	(25F) 3ES3292	(25F) 3ES3392
Preis	€	219.-	242.-



Büro-Transportwagen

Tragkraft	kg	200
Ladefläche	mm	850x500
Gerät LxBxH	mm	1080x500x1095
Büro-Etagenwagen	Best-Nr.	(25F) BE3282
Preis	€	369.-



Klappbarer Schiebegriffwagen

Stahl-Schiebegriff und Plattform lackiert. Ladefläche mit rutschhemmendem Kunststoffbelag; umlaufender Kantenschutz. Tragkraft 150 / 250 kg. Ladehöhe 140 / 175 mm. 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller. Rad-Ø 100 / 125 mm. Lieferung demontiert, leichte Montage.

Tragkraft	kg	150	250
Ladefläche	mm	740x480	910x620
LxBxH zus.geklappt	mm	750x490x190	920x630x215
Best-Nr.	(25F)...	KSW2711	KSW2712
Preis	€	59.-	99.-



Tischwagen mit 2 oder 3 Etagen

Verchromter Stahl-Schiebegriff mit lackierter Plattform. Ladeflächen mit rutschhemmendem Kunststoffbelag; rundum Kantenschutz. Tragkraft 120 kg. Ladehöhe 140 / 655 mm bzw. 140 / 398 / 655 mm. Gesamtmaß LxBxH 810x490x860 mm. 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller. Rad-Ø 100 mm. Lieferung demontiert, leichte Montage.

Tragkraft	kg	120	120
Etagen		2	3
Ladefläche	mm	790x480	790x480
Best-Nr.	(25F)...	ST2721	ST2722
Preis	€	123.-	148.-



Klappbarer Kunststoffwagen

Verchromter Stahl-Schiebegriff mit stabiler, strukturierter Kunststoffplatte 810 x 500 mm. Tragkraft 200 kg. Ladehöhe 180 mm. 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller. Rad-Ø 125 mm. Maße LxBxH zus. geklappt 830x530x280 mm, offen 830x500x890 mm. Lieferung demontiert, leichte Montage.

(25F) KKW2731	€ 106.-
----------------------	----------------



Kunststoff-Tischwagen

Verchromter Stahl-Schiebegriff mit 2 stabilen, strukturierten Kunststoffplatten 810 x 500 mm. Tragkraft 200 kg. Ladehöhe 180 / 710 mm. 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller. Rad-Ø 125 mm. Maße LxBxH 830x500x910 mm. Lieferung demontiert, leichte Montage.

(25F) KTW2732	€ 141.-
----------------------	----------------

Clax[®] das clevere Klappmobil

Lässt sich blitzschnell durch einen Tastendruck auf- und zusammenklappen. Stabile Kunststoff- bzw. Alukonstruktion. Mit Feststellbremse und 46 Liter Klappbox, die durch einen integrierten Gummizug sicher auf dem Etagenboden gehalten wird. Oberer Boden beim Transport von sperrigen Gütern hochklappbar. Tragkraft 60 kg (oben 20 kg, unten 40 kg) Eigengewicht ohne Box nur 6,7 kg.

BxTxH offen: 550 x 890 x 1025 mm
 BxTxH geklappt: 470 x 670 x 110 mm
 Klappbox innen: 500 x 340 x 260 mm
 Klappbox außen: 530 x 370 x 270 mm



Wagen mit Box	Best-Nr. (26F) Clax	Preis € 149.-
Zusatz-Box 46L	Best-Nr. (26F) Clabox	Preis € 19.-

RuXXac-Truck mit nur 8 cm Tiefe

Mit nur 8 cm Tiefe passt dieser Vollwertige Schiebewagen in jeden Kofferraum. Bügel aufstellen und automatisch klappen die Räder aus. Ladefläche 800x600 mm. Tragkraft 200 kg. Ladehöhe 20 mm. Alu- / Stahlrohrkonstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm, graublauere Bereifung.

LxBxH offen: 800 x 600 x 80 mm
 LxBxH geklappt: 800 x 600 x 1000 mm

Best-Nr.	(26F) Truck	Preis € 235.-
----------	-------------	---------------



Alu - Klappwagen

Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform abklappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Gewicht 11 bzw. 18 kg.

Tragkraft kg	Ladefläche mm	Vollgummirad mm	(Seite) Best-Nr.	Preis €
150	720x450	125	(26F) F42AK7/12	238.-
150	900x600	160	(26F) F42AK9/12	310.-

