



## Edelstahl Servicewagen

Borde nahtlos tiefgezogen und mit Rundrohrrahmen sorgfältig verschweißt. Bodenunterseite schalldämmend unterfüttert. Maximale Belastung pro Boden 80 - 100 kg. An allen senkrechten Rohren große Kunststoffwandabweiser. 4 Lenkrollen 125 mm Vollgummi grau, 2 Feststeller. Stahl verzinkt.

Tragkraft	kg	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	160	200	200	200
Außen-Maß	mm	700x500	700x500	900x600	900x600	900x600	900x600	1000x650	1000x650	1000x650	1000x650	1100x700	1100x700	1100x700	1100x700
Plattform-Maß	mm	600x400	600x400	800x500	800x500	800x500	800x500	900x550	900x550	900x550	900x550	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600
Gesamthöhe	mm	950	950	950	950	1290	1290	950	950	1290	1290	1000	1000	1350	1350
Etagen		2	3	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Bordabstand	mm	585	275	585	275	285	205	585	275	285	205	585	275	285	205
Eigengewicht	kg	12	15	17	20	26	30	18	22	30	34	23	28	40	42
Best-Nr.	(19F)	BS64/2	BS64/3	BS85/2	BS85/3	BS85/4	BS85/5	BS95/2	BS95/3	BS95/4	BS95/5	BS106/2	BS106/3	BS106/4	BS106/5
Preis	€	324.-	366.-	253.-	279.-	567.-	633.-	380.-	472.-	612.-	685.-	486.-	592.-	711.-	894.-



**Besteckbehälter**  
Rostfrei, einhängbar.  
325x176x150 mm

(19F) BBR 92.-



**Abfallbehälter**  
Rostfrei, einhängbar.  
405x215x250 mm

(19F) ABR € 184.-



## Edelstahl - Abräumwagen

4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller.  
Stahl verzinkt.



Tragkraft	kg	120	120
Außen-Maß	mm	1000x650	1000x650
Plattform-Maß	mm	900x550	900x550
Etagen		2	3
Bordabstand-Lichte	mm	585	275
Eigengewicht	kg	19	23
(Seite) Best-Nr.	(19F)...	BEA95/2	BEA95/3
Preis	€	699.-	833.-



## Aluminium - Servicewagen

Eloxiert, Leichtmetall-Plattformen, 2 Schiebegriffe. Kunststoff-Abweiserrollen. 4 Lenkrollen 125x40 mm breit, gummbereift spurlos®, rollengelagert.

Tragkraft	kg	80	120
Außen-Maß	mm	925x640	925x640
Plattform-Maß	mm	800x520	800x520
Etagen		2	3
Bordabstand-Lichte	mm	488	230
Eigengewicht	kg	14,1	18,2
(Seite) Best-Nr.	(19F)...	40726	40727
Preis	€	423.-	497.-

4 Lenkrollen, 2 feststellbar Best-Nr. (19F) 2F Aufpreis € 42.-





## Allzweckwagen

Stabile Vierkantrrohrkonstruktion. Böden in Winkeln bündig eingelassen. Gegen Aufpreis auch mit ca 10 mm hohen Rändern für alle Etagen lieferbar. 4 Lenkrollen 100 mm Ø. Mit 2 Feststellern.

**Wählen Sie die gewünschte Gestellfarbe sowie Holzart und fügen diese hinter der Wagen - Bestellnummer an !**

Gestell blau - Buchenholz	Best-Nr. - BB
Gestell blau - Holz weiß	Best-Nr. - BW
Gestell hellgrau - Buchenholz	Best-Nr. - GB
Gestell hellgrau - Holz weiß	Best-Nr. - GW

Tragkraft	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Ladefläche	700x450	700x450	800x600	800x600
Etagenanzahl	2	3	2	3
Gesamthöhe	810 mm	810 mm	810 mm	810 mm
1. Etagenhöhe	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Lichte Etagenhöhe	610 mm	295 mm	610 mm	295 mm
(Seite) Best-Nr. (20F)..	G147-2	G147-3	G148-2	G148-3
Preis	€ 199.-	€ 232.-	€ 209.-	€ 249.-
Aufpreis für Rundum - Randleisten an allen Etagen (20F) RUBO				€ 19.-

**MODELL 1350S MIT SCHWARZEM GESTELL !**



**Typ G146-550 bzw. ...750** Stahlgestell in blaugrau kunststoffbeschichtet. Hellgraue, kunststoffbeschichtete Platten. Kleiner Rundumrand. Ohne Radfeststeller. Lieferung demontiert, leichte Selbstmontage.

**Serie 1350..** ,Stahlrohrgestell, **silbergrau lackiert 1350G bzw. schwarzes Gestell 1350S**. Platten hellgrau mit grauer Kunststoffeinfassung. Ohne Radfeststeller. Lieferung demontiert, leichte Montage.

Tragkraft	kg	200	200	40	40
Länge x Breite	mm	680x380	680x380	670x420	670x420
Etagenhöhe 1	mm	230	230	220	220
Etagenhöhe 2	mm	590	750	720	720
4 Lenkrollen Ø	mm	125	125	100	100
(Seite) Best-Nr. (20F)...		G146-550	G146-750	1350G	1350S
Preis	€	178.-	196.-	163.-	163.-

Preis für 2 Radfeststeller alle Modelle 29.-

**Neu**



## Ergotruck-Kombiwagen

> Ergonomischer Stirnwand- und Etagenwagen <

Mit ganz wenigen Handgriffen verwandelbar • Vielseitig einsetzbar und platzsparend klappbar • Klappmaß 1020x680x430mm • Ergonomisch richtige Griffanordnung • Körpergerechte Arbeitsposition und mehr Beinfreiheit • Griffseitige Bockrollen für optimale Wendigkeit • Stahlteile kunststoffbeschichtet • Plattformen MDF - Platte mit Dekorfolie.

2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Feststeller / Kunststoffgelte  
Räder 180 ø x 50 mm Vollgummi/Graublau nicht kreidend.

Tragkraft	400 kg
Ladefläche mm	900x600 mm
Gesamt( LxBxH)	1120x680x1140 mm
Ladehöhe	230/740 mm
Gewicht	34 kg
(Seite) Best-Nr.	B2942
Preis €	295.-



## Stahlrohr-Tischwagen

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit mehrschichtigen, kunststoffvergüteten Holzplatten. Je 2 Vollgummi-Bock- und Lenkrollen, Vollgummi 125x37 oder Luft 210x65.

Tragkraft Vollg.	kg	250	250
Ladefläche	mm	900x600	900x600
Etagen		2	3
Etagenhöhe 1/2/3	mm	250/800	250/525/800
(Seite) Best-Nr. Vollg.	(21F)...	G14A	G14B
Preis	€	211.-	257.-
Tragkraft Luft	kg	250	250
Rad Luft	mm	220x70	220x70
(Seite) Best-Nr. Luft	(21F)...	G14AL	G14BL
Preis	€	289.-	344.-



Auch mit 3 Etagen. Bitte anfragen!

## Tischwagen

Baukastensystem, komplett verschraubbar. Lieferung zerlegt, Profilstahl / Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Böden Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 2 Lenk- u. Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlagerung. Feststeller an den Lenkrollen. **F1600 / F1602** mit Rad-Ø 125 mm. **F2600** mit Rad-Ø 160 mm, **F2602** mit Rad-Ø 200 mm.

Tragkraft	200 kg	200 kg	300 kg	400 kg
LxB mm	1030x500	1180x600	970x505	1120x705
Gesamthöhe	1010 mm	1010 mm	960 mm	1000 mm
Ladefläche mm	850x500	1000x600	850x500	1000x700
max. kg oben	80	80	120	120
1. Etagenhöhe	185 mm	185 mm	225 mm	265 mm
2. Etagenhöhe	810 mm	810 mm	720 mm	760 mm
Best-Nr. (21F) ...	F1600	F1602	F2600	F2602
Preis €	178.-	204.-	224.-	246.-