

Leichte Tischwagen



Neu



Rollpult

Mobiler Arbeitsplatz für Betrieb, Lager und Versand. Hochwertige Pulverbeschichtung für dauerhaftes attraktives Finish. Schreibfläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor.

Böden mit 1 verschließbaren Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden.

Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Best-Nr. (30F) ...	Preis €
500x600	100	F5836	394.-

Tischwagen Verschließbarer Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Maße: BxTxH 500x600x600 mm.

Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Best-Nr. (30F) ...	Preis €
1000x600	250	F2632V	489.-

Tischwagen Zentralverschließbarer Schubladenschrank mit 4 Schubladen 3x120, 1x180 mm hoch, mit Kugelauszug und Auszugsperre. Maße: BxTxH 500x600x600 mm.

Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Best-Nr. (30F) ...	Preis €
1000x600	250	F2634V	650.-



Etagenroller

Stabile Stahlkonstruktion mit Rohr-Schiebegriff, 3 Etagen für 3 Holzplatten oder 3 Kunststoffkästen 1 x 145, 2 x 220 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen Vollgummi 125 mm, 2 Feststeller. Typ GER waagrecht, GER-N mit 15°, bzw 30° neigbaren Ladeflächen.

Tragkraft	kg	200
Etagenfläche	mm	600x400
Etagenabstand	mm	500
Etagenroller starre, offene Rahmen	(30F) GER	€ 215.-
Etagenroller starr, mit Holzplatten	(30F) GER-3P	€ 241.-
Etagenroller starr, mit 3 Kästen	(30F) GER-3K	€ 265.-
Etagenroller neigbar, offene Rahmen	(30F) GER-N	€ 264.-
Etagenroller neigbar mit Holzplatten	(30F) GER-N3P	€ 290.-
Etagenroller neigbar mit Kästen	(30F) GER-NSK	€ 318.-

Eurokasten - Roller

Stabile Stahlkonstruktion mit 3 Etagenrahmen, passend entweder für 3 Holzplatten oder 3 Eurokästen 600x400x145 mm bei F2382 bzw. 6 Kästen bei F2392. Etagenrahmen variabel einschraubbar, Raster 50 mm, maximale Schräge 30°.

4 Lenkrollen Vollg. 125 mm. Etagenhöhen 270, 570, 870 mm. Lieferbar mit offenen Rahmen, mit Holzplatten oder Kunststoff - Kästen.

Tragkraft	kg	200	200
Etagenfläche	mm	610x410	825x610
Wagen mit offenen Rahmen	F2380	€ 257.-	F2390 € 299.-
Wagen mit 3 Holzplatten	F2381	€ 284.-	F2391 € 353.-
Wagen mit 3 oder 6 Kästen	F2382	€ 299.-	F2392 € 384.-



Neu



C + C Wagen mit 2 Etagen

Für alle Anwendungen, bei denen mehrere Transportwagen auf engem Raum bereit gestellt werden müssen. Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung
 Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Leichter Lauf durch große Qualitätsrollen. 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der europäischen Norm EN 1757-3. Tragkraft oberer Boden: 80 kg. Zerlegte Anlieferung, leichte Montage.

Tragkraft	kg	400	500
Ladefläche	mm	850x500	1000x600
Raddurchmesser	mm	160	200
Etagenhöhen	mm	265/775	310/820
Best-Nr.		F2970	F2971
Preis		€ 349.-	€ 399.-

Lagerwagen mit 2 Etagen

Für alle Anwendungen, bei denen mehrere Transportwagen auf engem Raum bereit gestellt werden müssen. Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung
 Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche aus Drahtgitter. 4 Lenkrollen mit TPE Bereifung, elastisch, leicht laufend und spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der europäischen Norm EN 1757-3. Tragkraft oberer Boden: 80 kg. Zerlegte Anlieferung, leichte Montage.


Tragkraft	kg	300
Ladefläche	mm	715x455
Raddurchmesser	mm	125
Etagenhöhen	mm	265/775
Best-Nr.		F2977
Preis		€ 213.-

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle

zur Abstellung von Flachpaletten und Gitterboxen.

Tragkraft	kg	1200	1200	1200
Ladefläche	mm	1210x810	1210x810	1210x810
Palettengröße	mm	1200x800	1200x800	1200x800
Höhe mit Pal.FG	mm	420	550	650
Best-Nr.		F22901	F22911	F22921
Preis		€ 111.-	€ 114.-	€ 115.-

- andere Größen auf Anfrage



Neu

Paletten-Fahrgestelle

Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen.

Robuste Winkelstahl-Schweisskonstruktion mit 4 Fangecken.

2 Lenk- und Bockrollen.

Tragkraft	kg	500	1000	1200
Ladefläche	mm	1210x800	1210x810	1210x810
Palettengröße	mm	1200x800	1200x800	1200x800
Höhe	mm	280	280	280
Rad	200 mm	Vollgummi	Polyamid	Elastic-Vollgummi
Best-Nr.		F22801	F22881	F22811
Preis		€ 168.-	€ 206.-	€ 248.-





Tischwagen

Solide pulverbeschichtete Winkelstahl-Konstruktion, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor. Je 2 Bock- und Lenkrollen, Vollgummi oder Luft.

Tragkraft Vollg.	kg	500	500
Ladefläche	mm	1000x700	1200x800
Etagenhöhe 1/2	mm	270/905	270/905
Rad Vollgummi	mm	200x50	200x50
(Seite) Best-Nr. Vollg.	(32F) ...	G14S/10V	G14S/12V
Preis	€	263.-	280.-
Tragkraft Luft	kg	350	350
Rad Luft	mm	220x70	220x70
(Seite) Best-Nr. Luft	(32F) ...	G14S/10L	G14S/12L
Preis	€	375.-	392.-



Etagenwagen

Stahlrohr-Winkelkonstruktion, 4 Holzböden, unten fest, die oberen 3 Etagen verstellbar ca. 100 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller, Vollgummi. 160 mm Ø bei F8200V, bzw. 200 mm Ø bei den restlichen Typen. Wahlweise Luftbereifung 220 mm. Bodentragkraft 90 kg.

Tragkraft Vollg.	kg	400	500	500	500
Ladefläche	mm	850x500	1000x600	1000x700	1200x800
Etagenhöhe 1 / 2	mm	225 / 585	270 / 700	270 / 700	270 / 700
Etagenhöhe 3 / 4	mm	945 / 1305	1100 / 1500	1100 / 1500	1100 / 1500
Gesamthöhe	mm	1455	1800	1800	1800
Best-Nr. Vollg.	(32F)	F8200V	F8301V	F8302V	F8303V
Preis	€	304.-	355.-	377.-	434.-
Tragkraft Luft	kg	350	400	350	350
Best-Nr. Luft	(32F)	F8200L	F8301L	F8302L	F8303L
Preis	€	416.-	467.-	489.-	546.-



Stahlblech - Tischwagen

Solide Konstruktion aus Winkelstahl und Stahlblech mit abgerundeten Ecken. 3 Ladeflächen aus gekantetem Stahlblech, öldicht verschweißt. Bordhöhe 40 mm. Je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummi oder Luft. Minderpreis bei Wegfall der mittleren Etage € 42.-

Tragkraft Vollg.	kg	400	400
Ladefläche	mm	850x500	1000x700
Etagenhöhen	mm	245/555/865	290/600/910
Rad Vollgummi	mm	160x40	200x50
(Seite) Best-Nr. Vollg.	(32F) ...	G14SB/8V	G14SB/10V
Preis	D	292.-	355.-
Tragkraft Luft	kg	350	350
Rad Luft	mm	220x70	220x70
(Seite) Best-Nr. Luft	(32F) ...	G14SB/8L	G14SB/10L
Preis	€	404.-	467.-



Anwendungs-Bsp.

Tischwagen mit Gitterrost

Stahlkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, öldicht. Boden mit konischem Ablauf und Ablasshahn 1/2". Gitterrost Maschenweite 31 x 31 mm, oben bündig lose eingelegt. Untere Stahlblechwanne 25 mm hoch, öldicht. 2 Lenk- u. 2 Bockrollen, Vollgummi, Naben mit Rollenlager. Lenkrolle mit Feststeller.

Tragkraft kg	250
Außenmaße L x B x H mm	1130 x 600 x 1020
Ladefläche L x B mm	1000 x 600
Rad-Ø mm	125
Eigengewicht kg	52
Etagenhöhen mm	195 / 890
Tragkraft obere Etage kg	100
(Seite) Best-Nr.	(32F) F2722
Preis €	363.-